

JUEGO DE LÍMITE DE RETRACCIÓN SLA-PT

El ensayo del límite de retracción se realiza para determinar el contenido máximo de humedad en el que el suelo deja de retraerse al secarse. El límite de retracción de un suelo determinado es el punto en que la reducción de la humedad ya no provoca una disminución del volumen del suelo. Consiste en:

- Fuente de retracción, 2 uds
 - Cristalizador, 1 ud
 - Placa de púas de retracción. De acrílico, con 3 púas metálicas.
 - Cápsula de evaporación, 1 ud
 - Espátula, 1 ud
 - Probeta graduada, 25 ml
- Todo en un estuche de plástico.

Medidas: 320×290×85 mm
Peso: 1.2 kg



MOLDE DE RETRACCIÓN LINEAL 22-T0037

NORMATIVA: BS 1377:2

El molde de retracción lineal se usa para determinar la retracción lineal total de los suelos e indica las propiedades plásticas de los suelos con bajo contenido de arcilla. Dimensiones internas: 140 mm de largo, radio de 12.5 mm.

Peso aprox.: 300 g

