

SINCE 2006

TP
TINENG



ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА ТВЕРДОГО СПЛАВА



ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА ТВЕРДОГО СПЛАВА

Щековая дробилка с твердым сплавом широко применяется в горнодобывающей промышленности, производстве стройматериалов, химии, металлургии и т.д. Подходит для первичного и вторичного дробления пород прочностью до 320 МПа. Щеки и камера дробления могут быть из нержавеющей стали, корунда, диоксида циркония, твердого сплава и др., а контактные детали — из стали SUS304, полипропилена или фторопласта.

Применяется лазерная и электроэрозионная резка, шлифовка, станки с ЧПУ и другое высокоточное оборудование. Достигается идеальный эффект дробления: тонкое дробление, стабильная работа, равномерный размер продукта, а также высокая прочность, износостойкость, долговечность и безопасность.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ



Экологичность и эстетичность

Новый дизайн с порошковым покрытием, легко очищается, более эстетично и долговечно!



Точная обработка

С использованием лазерной и электроэрозионной резки, шлифовки, станков с ЧПУ и другого оборудования, точность выше, оборудование работает плавнее, а срок службы дольше!



Плавная работа

Оборудование работает плавно. Уровень шума всего 40 дБ, дробление происходит тише!



Обеспечение безопасности

Бункер оснащен защитой от разбрызгивания, что повышает безопасность!



Встроенный патрубок пылеудаления

Оборудование оснащено патрубком пылеудаления и может комплектоваться пылеуловителем, что соответствует экологическим требованиям. Без пыли, экологичнее и чище!



Экологичные материалы

Камера дробления из твердого сплава, без металлического загрязнения, сверхнизкий износ. Подходит для высокостандартных материалов, защищает от загрязнения металлами и примесями!



Регулирующее устройство

Корпус оснащен шкалой регулировки, размер выхода настраивается устройством для точности размера образца, а размер выхода менее 1 мм!



Устройство безопасности

Оснащена защитой от короткого замыкания, перегрузки, утечки тока — безопаснее в использовании!



Заводское изготовление

Производитель обладает условиями для исследований, разработки, производства и изготовления, может производить продукцию по экологическим, площадочным и цветовым требованиям!



Высококачественное производство

Детали оборудования изготавливаются по сверхвысоким требованиям, достигая уровня немецкого оборудования при минимальной цене за качество!


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для чистого дробления материалов без попадания примесей. Без металлического загрязнения, высокая чистота материала. Широко применяется в электронике, медицине, керамике, поликремнии, аэрокосмосе, оптическом стекле, батареях, люминофорах, новой энергетике, металлургии, угле, руде, химии, стройматериалах, геологии.

Электроника

Медицина

Батареи

Руда

Стройматериалы


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	YNEP-100×60	YNEP-125×150
Размер загрузочного отверстия	100×60 мм	125×150 мм
Размер загрузки	<60 мм	<120 мм
Диапазон регулировки выхода	1-6 мм	1-30 мм
Производительность	100-200 кг/ч	200-500 кг/ч
Номинальное напряжение	380 В	380 В
Мощность двигателя	1,5 кВт	3 кВт
Вес	180 кг	350 кг
Габариты (Д×Ш×В)	700×500×900 (мм)	950×550×1200 (мм)
Выбор щёк	Марганцовистая сталь, нержавеющая сталь, корундовая керамика, цирконий, твердый сплав Выбирайте щёки в зависимости от материала. Цены различаются.	

МНОГОМАТЕРИАЛЬНЫЕ ЩЕКИ ВЫБОР ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Марганцовистая сталь>>>

Самый распространенный материал, для дробления материалов средней и низкой твердости.



Нержавеющая сталь >>>

Стоит выбирать для чистой продукции и защиты от ржавчины при работе.



Корундовая керамика >>>

Цельнокерамическая камера дробления подходит для дробления высокочистых материалов без металлического загрязнения.



Цирконий >>>

Без металлического загрязнения, выше прочность, износостойкость, сверхнизкий износ, снижает изменение цвета материала при дроблении.



Твердый сплав >>>

Твердость очень высока, близка к алмазу. Твердость по Моосу достигает 9,5, внутренняя часть камеры дробления изготовлена из твердого сплава.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стекланный стержень



Кварц



Цинковый блок



Слиток селена высокой чистоты



Сланцевая руда



Промышленный кремний



Гранит



СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Щековая дробилка



Валковая дробилка



Молотковая дробилка



Вибрационная мельница



Дисковая мельница

Марганцовая сталь,
нержавеющая сталь
Корунд,
Цирконий
Твердый сплав



Комбинированный блок пробоподготовки

Щековое и валковое дробление, щековое
и молотковое дробление,
валковое и молотковое дробление,
щековое дробление и дисковая мельница,
молотковое дробление и дисковая мельница